54

EVIDENCIAS DE CAMBIOS FACIALES DESDE LA OBSERVA-CIÓN CLÍNICA TERAPIA NEUROMUSCULAR FUNCIONAL (MÉTODO CHIAVARO)

AUTORA: Adriana Pieroni Trecco.

INSTITUCIÓN: ALDE (Academia Latinoamericana De Disfunciones Estomatognáticas)

PAIS: Buenos Aires-Argentina

RESUMEN

Objetivos: Observar clínicamente la armonía facial y funcional producto de lequilibrio neuro muscular, utilizando la Terapia neuromuscular funcional, en pacientes disfuncionados. Método: Terapia Neuromuscular funcional, (Método Chiavaro), tomando al sistema corporal como base para reorganizar al sistema estomatognático, subsistema del sistema corporal. Tanto en la evaluación como en la terapéutica se consideran los cinco componentes del sistema estomatognático: esqueletal, articular, oclusal, neuromuscular y espacios funcionales. La neuromusculatura del S. E. ha sido clasificada, en cinco unidades funcionales: Cráneo-cervical, Cráneo-mandibular, linguohiodea, Cráneo-facial y velo faríngea, con el objetivo de restablecer la A.N.M. desde el reposo (contracción isométrica), desplazamiento (contracción isotónica) y coordinación del movimiento para la ejecución de sus Funciones: Respiración, succión/sorbición, deglución, masticación, habla/ voz. La función respiratoria en su rol jerárquico como función presente y partícipe de todas las funciones del SE cumple con un rol determinante en la eficiencia funcional, tanto es así en la deglución como en la succión, sorbición, masticación y el habla. Según sea su participación en cada una de ellas y según su situación funcional o disfuncional ella incide notoriamente condicionando el resultado de las otras. Por lo tanto es necesario iniciar la Terapia NM-F siempre desde este abordaje ya que va a ser la base indispensable hacia la reorganización funcional sistémica. Resultados: En el presente trabajo puede observarse, en pacientes disfuncionados, abordados con la TNMF, un cambio favorable en la relación cráneo-cervico-mandibular y el equilibrio en la neuromusculatura facial y mandibular, conseguido a corto plazo, siendo la respiración la función más relevante en el logro de los resultados obtenidos. Conclusiones: Los desequilibrios neuromusculares se deben a una adaptación de la neuromusculatura por una necesidad FUNCIONAL, dependiendo de la base esqueletal (biotipología), oclusal, articular, y los espacios funcionales. La terapia neuromuscular funcional nos permite alcanzar una actividad muscular adecuada y en consecuencia la elasticidad en la musculatura facial necesaria para su armonía. Dicha armonía facial logrará mantener su equilibrio y estabilidad en el tiempo siempre que sean abordados adecuadamente los cinco componentes del sistema estomatognático, esqueletal (biotipología), articular, oclusal, neuromuscular y libertad de espacios funcionales.

Palabras clave: Cambios Faciales, Sistema Estomatognático, Neuromusculatura

