

## VÍNCULO AFECTIVO DEL BINOMIO MADRE-HIJO EXPERIENCIA DE UNA MADRE ANTE LA SEPARACIÓN DE SU RECIÉN NACIDO POR PREMATURIDAD; UN ESTUDIO DE CASO

*A.M. Barrera Gutierrez\**; *S. Gómez\*\**

Departamento de Enfermería, facultad de salud (HUEM), Universidad de Pamplona N/S-  
Colombia.

Grupo hospitalización pediátrica

### RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente puérpera de 20 años quien se encuentra en puerperio mediato de 28 horas.

**Objetivo:** Aplicar los cuidados de enfermería que contribuyan a una recuperación satisfactoria en la paciente a través de una valoración obstétrica guiada desde el cuidado de enfermería

**Metodología:** La presente investigación es de tipo cualitativa descriptiva aleatoria simple y se pretende obtener información objetiva acerca de la forma como se aplican las etapas del proceso de enfermería donde la práctica formativa del programa de enfermería servicio hospitalario de gineco-obstetricia del HUEM.

**Resultados:** la paciente expresa satisfacción con los cuidados e intervenciones realizadas por enfermería, refiere que sintió compañía y apoyo en la situación que está viviendo.

**Conclusión:** El puerperio es una etapa del ciclo vital de la mujer y la familia que requiere de una atención especial por parte de la enfermera ya que la mujer durante este proceso no solo esta sensible en la salud física si no también su parte psicológica ya que está pasando por un periodo trascendental y se interrelacionan muchos sentimientos y aspectos que cambian de alguna forma la vida de la mujer, y como enfermeras se debe ayudar a que todos estos cambios sean guiados a un buen desarrollo y a una excelente adopción del rol maternal, facilitando la vinculación madre-hijo.

**PALABRAS CLAVES:** rol maternal, vinculo madre/hijo enfermería, valoración.

### ABSTRACT

The case of a 20-year puerperal patient who is at 28 hours postpartum week is presented.

**Objective:** Apply the nursing care that contribute to a successful recovery in the patient through an obstetric assessment guided from nursing care.

**Methodology:** This research is descriptive qualitative type simple random and objective is to obtain information about how the steps of the nursing process are applied where practical training program nursing service hospital obstetrics gynecology HUEM .

**Results:** The patient expressed satisfaction with care and interventions performed by nurses , who felt concerned company and support in the situation being experienced .

**Conclusion:** The postpartum period is a stage of the life cycle of women and the family that requires special attention from the nurse and the woman during this process is sensitive not only physical health but also their psychological part because is going through a momentous period and many feelings and issues that change somehow the woman's life are interrelated, and how nurses should help all these changes are guided to a good development and an excellent adoption of the maternal role , facilitating mother-child bonding.

**PALABRAS CLAVES:** rol maternal, vinculo madre/hijo enfermería, valoración.

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo se realizó con un caso asignado en el área de ginecobstetricia (5 piso) del HUEM el día 11 de octubre de 2013, donde se realizó el proceso de valoración, diagnóstico y plan de atención de enfermería con la puérpera asignada.

En el siguiente trabajo se estructura la valoración de enfermería y los diagnósticos NANDA, planeación y la ejecución del caso clínico, teniendo como diagnóstico colaborativo CESAREA POR RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM), con 35 semana de gestación, en una paciente de 20 años de edad. La valoración fue aplicada a la paciente la cual de forma consciente y segura brindo la información necesaria y colaboro con el proceso de valoración e intervenciones.

La paciente ingreso al servicio de urgencias obstétricas (sala de parto) del HUEM, el día 9 de octubre de 2013, presentando salida de líquido amniótico y dolor abdominal intenso, al ser valorada se diagnostica RPM, oligohidramnios, por lo cual realizan cesárea, el recién nacido es llevado a uci neonatal por presentar prematuridad, bajo peso y riesgo de infección ya que había pasado 35 horas de la RPM, la madre fue trasladada a servicio de hospitalización de obstetricia (5 piso) del HUEM.

## METODOLOGIA

La presente investigación es de tipo cualitativa descriptiva aleatoria simple y se pretende obtener información objetiva acerca de la forma como se aplican las etapas del proceso de enfermería donde la práctica formativa del programa de enfermería. Todo esto se construye con la entrevista, valoración objetiva y subjetiva, instrumentos y técnicas valoración: inspección, medición, percusión, palpación y auscultación, Apgar familiar,

familiograma, ecomapa y diferentes escalas.

Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para formular preguntas de investigación.

Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular.

Explicativo: facilita la interpretación.

Este método permite a las enfermeras prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática y que tiene como características Tiene validez universal, utiliza una terminología comprensible para todos los profesionales, está centrado en el paciente marcando una relación directa entre éste y el profesional, está orientado y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta clara.

Este consta de cinco etapas cíclicas.

1. **VALORACIÓN:** Consiste en la recogida y organización de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno. Son la base para las decisiones y actuaciones posteriores.
2. **DIAGNOSTICO:** Es el juicio o conclusión que se produce como resultado de la valoración de Enfermería.
3. **PLANIFICACION:** Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así como para promocionar la Salud.
4. **EJECUIÓN DE INTERVENCIONES:** Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados.
5. **EVALUACIÓN:** Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los objetivos establecidos.

## DIAGNÓSTICO

Riesgo de deterioro de la vinculación R/C separación, niño prematuro incapaz de iniciar efectivamente el contacto parenteral debido a una alteración de salud.

### OBJETIVO

Al finalizar el turno se establecerá medios alternativos para fortalecer y vínculo afectivo entre madre-hijo.

### Resultado NOC

**OBJETIVO:** al finalizar el turno se establecerá medios alternativos para fortalecer el vínculo afectivo entre madre-hijo.

	NC	CE	CM	CS	CEX
Estrategias para potenciar el vínculo	X			😊	
Estrategias de crianza en el hospital	X			😊	
Estrategias para adaptarse a la adición del lactante	X			😊	

### Intervenciones NIC

<b>INTERVENCIÓN: CUIDADOS DEL DESARROLLO</b>
<b>ACTIVIDADES:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Crear una relación terapéutica y de apoyo con los padres.</li> <li>&gt; Proporcionar un espacio para los padres en la unidad y al lado del bebé.</li> <li>&gt; Proporcionar información exacta y objetiva a los padres respecto al estado, tratamiento y necesidades del bebé.</li> <li>&gt; Organizar el cuidado y la alimentación del bebé.</li> </ul>

### RESULTADO

1. Se obtuvo que, mediante la intervención de cuidados del desarrollo, se le dio más apoyo a la madre, donde se obtuvo colaboración de la uci neonatal para fortalecer el vínculo afectivo entre madre-hijo, permitiendo más contacto entre los dos, para que la madre pueda desarrollar habilidades propias para el cuidado del recién nacido prematuro. En el resultado en la escala de Liker que se logró pasar de ningún conocimiento a conocimiento sustancial.

### PRINCIPIO TEÓRICO

Ramona Mercer con su teoría Adopción del Rol Maternal, propone la necesidad de que los profesionales de enfermería tengan

en cuenta el entorno familiar, la escuela, el trabajo, la iglesia y otras entidades de la comunidad como elementos importantes en la adopción de este rol. El cual es entendido como un proceso interactivo y evolutivo que se produce durante cierto periodo de tiempo, en el cual la madre involucra una transformación dinámica y una evolución de la persona-mujer en comparación de lo que implica el logro del rol maternal se va sintiendo vinculada a su hijo, adquiere competencia en la realización de los cuidados asociados a su rol y experimenta placer y gratificación dentro del mismo igualmente hay desplazamiento hacia el estado personal en el cual la madre experimenta una sensación de armonía, intimidad y competencia constituyendo el punto final de la adopción del rol maternal, es decir la identidad materna. El modelo de la adopción de Mercer se sitúa en los círculos concéntricos del microsistema, mesosistema y el macrosistema.

### CONCLUSIONES

Es importante recalcar el cuidado materno perinatal de la profesión de enfermería que ejerce el rol desde diversos campos de acción y en las diferentes etapas de la procreación.

La aplicación de la teoría de adopción del rol materna a la práctica asistencial sirvió como marco para la valoración, planificación, implantación y evaluación del cuidado del binomio madre-hijo, ayudando a simplificar un proceso muy complejo y facilitando su comprensión para la aplicación del mismo en la práctica.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Mercer RT: Becoming a mother versus maternal role attainment. J Nurs Scholarsh.

2. Mercer R T a theoretycal framework for spudying factors that impac on the maternal role. NUrsing researche
3. Brasil. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal; 1988.
4. Silverman WA. Incubator-baby side shows (Dr. Martin A. Couney). Pediatrics. 1979; 64(2): 127-
5. Alton M, Mericle J, Brandon D. One Intensive Care Nursery's Experience with Enhancing Patient Safety. Adv Neonatal Care. 2006;6(3):112-9.
6. Valencia SG. La ética y el recién nacido de muy bajo peso. Acta Pediatr Mex 1996;17(2):60-3



